



Pesquera:

Debido a la alta humedad y desgaste salino que provoca la Industria Naviera y Pesquera Deacero diseñó la línea de cables ideal para esta actividad. La resistencia y calidad de estos cables ha generado que Deacero sea la marca líder en el mercado nacional.



CAMARÓN
6x7
GALVANIZADO
ALMA DE POLIPROPILENO (AP)

Diámetro		Peso Aprox.	Resisten. a la rupt. en ton.	
mm	pulgadas	kg/metro	A.M.G.	CLASE B
3.18	1/8	0.031	0.538	
4.76	3/16	0.087	1.50	
6.35	1/4	0.140	2.40	
7.94	5/16	0.220	3.72	
9.53	3/8	0.310	5.32	
11.11	7/16	0.430	6.48	
12.70	1/2	0.570	8.42	
14.29	9/16	0.710	10.62	
15.88	5/8	0.860	12.96	
19.05	3/4	1.250	18.54	
22.23	7/8	1.710	25.11	
25.40	1	2.230	32.40	

Construcción:
6x7 (6/1)



DELFIN
SERIE 6x19
GALVANIZADO
ALMA DE ACERO (AA)

Diámetro		Peso Aprox.	Resisten. a la rupt. en ton.	
mm	pulgadas	kg/metro	A.M.G.I	A.E.M.G.I
6.35	1/4	0.170	2.67	3.08
7.94	5/16	0.270	4.16	4.78
9.53	3/8	0.390	5.95	6.85
11.11	7/16	0.520	8.07	9.25
12.70	1/2	0.680	10.40	12.10
14.29	9/16	0.880	13.20	15.20
15.88	5/8	1.070	16.20	18.70
19.05	3/4	1.550	23.20	26.70
22.23	7/8	2.110	31.40	36.10
25.40	1	2.750	40.70	46.90
28.58	1-1/8	3.480	51.30	59.00
31.75	1-1/4	4.300	63.00	72.50
34.93	1-3/8	5.210	75.70	87.10
38.10	1-1/2	6.190	89.70	103.00
41.27	1-5/8	7.260	104.00	120.00
44.45	1-3/4	8.440	121.00	139.00
47.62	1-7/8	9.670	138.00	158.00
50.80	2	11.000	156.00	180.00
53.98	2-1/8	12.400	174.00	200.00
57.15	2-1/4	13.900	195.00	224.00

Construcciones:
6x19 (9/9/1) Seale
6x25 (1 2/6/6/1) Filler



ATÚN
SERIE 6x19
GALVANIZADO
ALMA DE POLIPROPILENO (AP)

Diámetro		Peso Aprox.	Resisten. a la rupt. en ton.	
mm	pulgadas	kg/metro	A.M.G.I	A.E.M.G.I
3.18	1/8	0.036	0.63	0.69
4.76	3/16	0.094	1.36	1.50
6.35	1/4	0.160	2.49	2.70
7.94	5/16	0.240	3.66	4.20
9.53	3/8	0.350	5.53	6.10
11.11	7/16	0.480	7.50	8.20
12.70	1/2	0.630	9.71	10.70
14.29	9/16	0.790	12.20	13.50
15.88	5/8	0.980	15.10	16.60
19.05	3/4	1.410	21.60	23.80
22.23	7/8	1.920	29.20	32.10
25.40	1	2.500	37.90	41.70
28.58	1-1/8	3.170	47.70	52.40
31.75	1-1/4	3.910	58.50	64.50
34.93	1-3/8	4.730	70.50	77.60
38.10	1-1/2	5.630	83.50	91.60
41.27	1-5/8	6.610	97.10	107.00
44.45	1-3/4	7.660	112.00	124.00
47.62	1-7/8	8.800	128.00	142.00
50.80	2	10.000	145.00	160.00
53.98	2-1/8	11.300	162.00	178.00
57.15	2-1/4	12.700	181.00	199.00

Construcciones:
6x19 (9/9/1) Seale
6x25 (1 2/6/6/1) Filler



Aplicaciones

Estay de Proa y Popa | Winches de Barcos Atuneros | Flota Camaronera | Cerco y Arrastre | Amantillo y Carga



SARDINA
6x24
GALVANIZADO
ALMA DE POLIPROPILENO (AP)

Díámetro	Peso Aprox.	Resist. a la rupt. en ton.
----------	-------------	----------------------------

mm	pulgadas	kg/metro	A.G.I.
9.53	3/8	0.290	3.90
11.11	7/16	0.380	5.07
12.70	1/2	0.520	6.75
14.29	9/16	0.650	8.68
15.88	5/8	0.800	10.62
19.05	3/4	1.160	15.21
22.23	7/8	1.580	20.61
25.40	1	2.050	26.82
28.58	1-1/8	2.600	33.64
31.75	1-1/4	3.210	41.40
34.93	1-3/8	3.880	49.81
38.10	1-1/2	4.630	59.04

Construcción:
6x24 (12/12/Pol) Seale



ANCHOVETA
SERIE 6x37
GALVANIZADO
ALMA DE ACERO (AA)

Díámetro	Peso Aprox.	Resist. a la rupt. en ton.
----------	-------------	----------------------------

mm	pulgadas	kg/metro	A.M.G.I.	A.E.M.G.I.
6.35	1/4	0.170	2.67	3.08
7.94	5/16	0.270	4.16	4.78
9.53	3/8	0.390	5.95	6.85
11.11	7/16	0.520	8.07	9.25
12.70	1/2	0.680	10.40	12.10
14.29	9/16	0.880	13.20	15.20
15.88	5/8	1.070	16.20	18.70
19.05	3/4	1.550	23.20	26.70
22.23	7/8	2.110	31.40	36.10
25.40	1	2.750	40.70	46.90
28.58	1-1/8	3.480	51.30	59.00
31.75	1-1/4	4.300	63.00	72.50
34.93	1-3/8	5.210	75.70	87.10
38.10	1-1/2	6.190	89.70	103.00
41.27	1-5/8	7.260	104.00	120.00
44.45	1-3/4	8.440	121.00	139.00
47.62	1-7/8	9.670	138.00	158.00
50.80	2	11.000	156.00	180.00
53.98	2-1/8	12.400	174.00	200.00
57.15	2-1/4	13.900	195.00	224.00
60.33	2-3/8	15.500	217.00	249.00
63.50	2-1/2	17.300	238.00	274.00

Construcciones:
6x31 (12/6+6/6/1) Warrington Seale
6x36 (14/7+7/7/1) Warrington Seale
6x37 (18/12/6/1) 3 Operaciones
6x41 (16/8+8/8/1) Warrington Seale
6x43 (14/14/7/7/1) Filer Seale



BARRILETE
SERIE 6x37
GALVANIZADO
ALMA DE POLIPROPILENO (AP)

Díámetro	Peso Aprox.	Resist. a la rupt. en ton.
----------	-------------	----------------------------

mm	pulgadas	kg/metro	A.M.G.I.	A.E.M.G.I.
6.35	1/4	0.16	2.49	2.70
7.94	5/16	0.24	3.86	4.20
9.53	3/8	0.35	5.53	6.10
11.11	7/16	0.48	7.50	8.20
12.70	1/2	0.63	9.71	10.70
14.29	9/16	0.79	12.20	13.50
15.88	5/8	0.98	15.10	16.60
19.05	3/4	1.41	21.60	23.80
22.23	7/8	1.92	29.20	32.10
25.40	1	2.50	37.90	41.70
28.58	1-1/8	3.17	47.70	52.40
31.75	1-1/4	3.91	58.50	64.50
34.93	1-3/8	4.73	70.50	77.60
38.10	1-1/2	5.63	83.50	91.60
41.27	1-5/8	6.61	97.10	107.00
44.45	1-3/4	7.66	112.00	124.00
47.62	1-7/8	8.80	128.00	142.00
50.80	2	10.00	145.00	160.00
53.98	2-1/8	11.30	162.00	178.00
57.15	2-1/4	12.70	181.00	199.00

Construcciones:
6x31 (12/6+6/6/1) Warrington Seale
6x36 (14/7+7/7/1) Warrington Seale
6x37 (18/12/6/1) 3 Operaciones
6x41 (16/8+8/8/1) Warrington Seale
6x43 (14/14/7/7/1) Filer Seale

